



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Πασιόπουλος
Τηλ: 2331351314/51157
Fax: 2331059315
E-mail: prom1@verhospi.gr
Ιστοσελίδα: www.verhospi.gr

Ημερομηνία 24/6/2021

Αρ. Πρόσκλησης: 8902

Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια διοξειδίου του χλωρίου (CPV: 45259000-7) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Υ.Μ. Βέροιας»

ΣΧΕΤ :

- ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/8-8-2016) περί Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως ισχύει σήμερα,
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 1233/23-6-2021 Αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά και προκειμένου να προβούμε στην προμήθεια διοξειδίου του χλωρίου, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Υγειονομική Μονάδα Βέροιας, παρακαλούμε για την υποβολή των οικονομικών προσφορών σας.

ΕΙΔΟΣ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Προμήθεια διαλύματος σταθεροποιημένου διοξειδίου του χλωρίου DUOZON, για την απολύμανση του δικτύου ύδρευσης του Νοσοκομείου	Κιλά	100	14,40€	1.400,00€
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ				1.440,00€
Σύνολο με ΦΠΑ 24%				1.785,60€

Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο e-mail: prom1@verhospi.gr

Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από το Νοσοκομείο μετά την εκπλήρωση από τον προμηθευτή των υποχρεώσεων του, με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα παραστατικά (βάσει του Ν.4152/13).

Χρόνος υποβολής της προσφοράς ορίζεται η **28/06/2021** και ώρα **12.30**.

Ο Διοικητικός Δ/ντης του Γ.Ν. Ημαθίας




Ηλίας Καλαϊτσίδης