



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΥΓΕΙΟΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οδός Βέροιας-Ασωμάτων
(περιοχή Παπάγου)
Τ.Κ. : 59100
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Αικ. Μπορτένα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 23313-51157 / 51314
e-mail : prom6@verhospi.gr

Βέροια, 1-2-2022
Αριθμ. Πρόσκλησης : 55-22

Προς

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας Αναλώσιμου Χειρουργικού Πλέγματος για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας – Υγειονομική Μονάδα Βέροιας »

ΣΧΕΤ :

- ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/8-8-2016) περί Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως ισχύει σήμερα και οι λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
- η από 25-2-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 42/Α'/25-2-2020, άρθ. 3) και ο Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α'/3-4-2020, άρθ. 1) κύρωσης αυτής,
- ο Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α'/23-12-2021) παράτασης ισχύος του άρθ. 3 της από 25-2-2020 Π.Ν.Π., έως την 31η-3-2022,
- το με αρ. αιτήματος 94/22-11-2021 έγγραφο του Χειρουργείου του Γ. Ν. Ημαθίας – Υγ. Μον. Βέροιας

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά και προκειμένου η Υγειονομική Μονάδα Βέροιας να προβεί στην προμήθεια του υλικού που περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, παρακαλείσθε για την υποβολή οικονομικής προσφοράς.

α/α	ΕΙΔΟΣ - ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	CPV	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
1	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ ΑΥΤΟΕΚΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ, ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΗΑ, ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΚΠΤΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΚΗ. ΜΕΓΕΘΟΣ SMALL ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 4,3 CM	33184100-4	TEM	2	375,00

2	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ ΑΥΤΟΕΚΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ, ΗΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΥΔΡΟΓΕΛΗ ΗΑ, ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΕΚΠΤΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΚΗ. ΜΕΓΕΘΟΣ MEDIUM ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 6,4 CM	33184100-4	TEM	2	350,00
3	ΠΛΕΓΜΑ ΣΕΤ ΒΟΥΒΩΝΙΚΟΥ ΚΩΝΟΥ ΑΠΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ, ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΚΩΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΜΕ ΟΠΗ, ΔΙΑΚΕΝΑ 4μm ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 2 ΙΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 4,5 X 10 CM. Ο ΚΩΝΟΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΤΥΧΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 6 ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΕΤΑΛΑ. ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΩΝΟΥ MEDIUM 3,3 X 3,9 CM	33184100-4	TEM	10	26,980

- Οι προσφορές παρακαλούμε να αποσταλούν έως και τη **Δευτέρα 7-2-2022** στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom6@verhospi.gr.
- Η τιμή προσφοράς να είναι σύμφωνη ή και χαμηλότερη με/από το **Παρατηρητήριο Τιμών** (Π.Τ.) Προμηθειών Υγείας της ΕΠΥ και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο Α/Α του πίνακα και ο Α/Α του Π.Τ. για το είδος, καθώς και η τιμή του.
- Αν το υλικό δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών να δηλώνεται υποχρεωτικά στην προσφορά.
- Να αναγράφεται ο **αριθμός και η ημερομηνία πρόσκλησης**, να αναφέρεται το **ποσοστό ΦΠΑ (%)** του κάθε είδους και ο **χρόνος παράδοσής** του.
- **Παρακαλούμε να αναφέρεται εάν το υλικό είναι ετοιμοπαράδοτο.** Το ζητούμενο υλικό θα παραδίδονται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Προμηθευτή.
- Ζητείται να δηλώνεται υπεύθυνα ότι το είδος συνοδεύεται από πιστοποιητικά σήμανσης CE και πως η εταιρεία διακίνησης εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων.
- Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία και η τιμή ανά τεμάχιο. Να αναγράφεται ο κωδικός εμπορίου και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ του είδους.
- Η **ισχύς της προσφοράς να είναι για έξι (6) μήνες** από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
- Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση πιστοποιητικών και δειγμάτων των ζητούμενων ειδών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ