



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ)

ΒΕΡΟΙΑ 08-02-2022
Αριθ. Πρόσκλησης : 64

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ασωμάτων
Τ.Κ.: 591 00
ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού
ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23313-51154/157
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανασία Κρανιώτη
FAX: 23310-59315
e-mail: prom4@verhospi.gr

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ :	Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας.
ΣΧΕΤ :	α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας β. Τα με αρ. 2/12-1-2022 αίτημα της Χειρουργικής

Παρακαλούμε να αποσταλεί οικονομική προσφορά προκειμένου το Νοσοκομείο να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, τα υλικά είναι άκρως απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία των τμημάτων και των εργαστηρίων του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :Αναλώσιμα Υλικά

A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ)	CPV ΕΙΔΟΥΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	ΤΑΛΚ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΓΙΑ ΠΛΕΥΡΟΔΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΠΛΕΥΡΟΔΕΣΙΑ, ΣΚΟΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟ ΑΣΒΕΣΤΟ ΚΑΙ ΕΝΔΟΤΟΞΙΝΕΣ , ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ. -ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ. -ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK	10	33160000-9	50,00€€	500€
2	ΤΑΛΚ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΠΛΕΥΡΟΔΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΠΛΕΥΡΟΔΕΣΙΑ ΣΚΟΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟ ΑΣΒΕΣΤΟ ΚΑΙ ΕΝΔΟΤΟΞΙΝΕΣ, ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ. -Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ	10	33160000-9	65,00€€	650€

	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΓΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. -ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK.				
3	ΤΑΛΚ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΓΙΑ ΠΛΕΥΡΟΔΕΣΗ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΠΛΕΥΡΟΔΕΣΙΑ ΣΚΟΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟ ΑΣΒΕΣΤΟ ΚΑΙ ΕΝΔΟΤΟΞΙΝΕΣ, ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ. -Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥΑΡ ΚΑΙ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ -ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ. -ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK	10	33160000-9	65,00€€	650€

- Οι προσφορές να αποστέλλονται μέχρι **και 11/02/2022, ημέρα Παρασκευή** στο e-mail prom4@verhospi.gr
- Η τιμή προσφοράς να μην υπερβαίνει αυτή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αύξων αριθμός του για κάθε είδος καθώς και η τιμή του.
- Αν το υλικό δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών να δηλώνεται υποχρεωτικά στην προσφορά.
- Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης να αναφέρεται εάν τα υλικά είναι ετοιμοπαράδοτα .
 - Τα υλικά θα πρέπει να παραδίδονται εντός 10 (δέκα) ημερών από την ημέρα της παραγγελίας .
- Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE, και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων.
- Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία, η τιμή ανά τεμάχιο καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ, ο κωδικός εμπορίου και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.
- Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι για έξι (6) μήνες.
- Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση πιστοποιητικών και δειγμάτων των ζητούμενων ειδών.



Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ