



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ)

ΒΕΡΟΙΑ, 08.04.2022
Αριθμ. Πρόσκλησης : 179

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ασωμάτων
Τ.Κ.: 591 00
ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού
ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Άννα Τσανακτσίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23313-51137
e-mail: prom7@verhospi.gr


ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ :	Ερευνα αγοράς για την προμήθεια ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας.
ΣΧΕΤ :	α.Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας β. Το αρ. 18/24.03.22 αίτημα της Αιμοδοσίας

Παρακαλούμε να αποσταλεί οικονομική προσφορά προκειμένου το Νοσοκομείο να προβεί στην προμήθεια του παρακάτω είδους, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, τα υλικά είναι άκρως απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία των τμημάτων και των εργαστηρίων του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας

A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΟΣΗΤΗ (ετικέτες)	CPV ΕΙΔΟΥΣ						
1	<p>ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΚΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΣ</p> <ul style="list-style-type: none">• ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΕΣ• Εξωτερική Διάσταση ετικέτας ≈ Μήκος 7cm X Πλάτος 5cm• Εσωτερική Διάσταση ετικέτας ≈ Μήκος 4cm X Πλάτος 4cm• Το κενό μεταξύ των εξωτερικών και εσωτερικών διαστάσεων να είναι 1cm• Χρώμα Γραμμάτων ομάδας 0: Κόκκινο Χρώμα• Rh ΘΕΤΙΚΟ : BOLD• Κόλληση ισχυρή για διατήρηση σε ψυγείο <p>ΔΕΙΓΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ</p> <p>Λήψη:</p> <table border="1"><tr><td>Ομάδα</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">Rh ΘΕΤΙΚΟ</td></tr><tr><td colspan="2">Όριο Χρήσης</td></tr></table> <p><small>ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΗΛ. 23313 51 1713</small></p>	Ομάδα	0	Rh ΘΕΤΙΚΟ		Όριο Χρήσης		2500	30190000-7
Ομάδα	0								
Rh ΘΕΤΙΚΟ									
Όριο Χρήσης									

1	<p>ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΚΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΕΣ • Εξωτερική Διάσταση ετικέτας ≈ Μήκος 7cm X Πλάτος 5cm • Εσωτερική Διάσταση ετικέτας ≈ Μήκος 4cm X Πλάτος 4cm • Το κενό μεταξύ των εξωτερικών και εσωτερικών διαστάσεων να είναι 1cm • Χρώμα Γραμμάτων ομάδας B: Πράσινο Χρώμα • Rh ΘΕΤΙΚΟ : BOLD • Κόλληση ισχυρή για διατήρηση σε ψυγείο <p>ΔΕΙΓΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ</p>  <p>ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ</p>	2000	30190000-7
---	--	------	------------

- Οι προσφορές να αποστέλλονται μέχρι και **14.04.2022**, ημέρα **Τετάρτη** στο email **prom4@verhospi.gr**.
- Η τιμή προσφοράς να μην υπερβαίνει αυτή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αύξων αριθμός του για κάθε είδος καθώς και η τιμή του.
- Αν το υλικό δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών να δηλώνεται υποχρεωτικά στην προσφορά.
- Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης να αναφέρεται εάν τα υλικά είναι ετοιμοπαράδοτα .
- Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE, και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων.
- Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία, η τιμή ανά τεμάχιο καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ, ο κωδικός εμπορίου και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.
- Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι για έξι (6) μήνες.
- Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση πιστοποιητικών και δειγμάτων των ζητούμενων ειδών.



Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ