



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**3<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ**  
**(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ**  
**ΥΓΕΙΟΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ** : Οδός Βέροιας-Ασωμάτων  
 (περιοχή Παπάγου)  
**Τ.Κ.** : 59100  
**ΤΜΗΜΑ** : Οικονομικό  
**ΓΡΑΦΕΙΟ** : Προμηθειών  
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ** : Αθανασία Κρασιώτη  
**ΤΗΛΕΦΩΝΟ** : 2331351313 / 2331351137  
**e-mail** : [prom2@verhospi.gr](mailto:prom2@verhospi.gr)

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Βέροια, 22-3 -2024**  
**Αριθμ. Πρόσκλησης: 143**

**ΠΡΟΣ**

**ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ»**

**ΣΧΕΤ :**

- ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/8-8-2016) περί Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως ισχύει σήμερα και οι λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
- η με αρ. πρωτ. 2501/3-8-2022 (618Λ46ΜΨΙΦ-Τ00) Εγκύκλιος της Ε.Κ.Α.Π.Υ. του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Εναρμόνιση των φορέων υγείας με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 σχετικά με τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα»,
- το με αρ. αιτήματος 45/14-03-2024 της ΜΕΘ & 04/07-03-2024 της Καρδιολογικής Κλινικής, 47/5-3-2024 της Αποθήκης Υγειονομικού Υλικού, της Υγ. Μονάδας Βέροιας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας,
- η με αρ. 11/21-03-2024 (θέμα 1ο) Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας περί αναγνώρισης αναγκαιότητας και έγκρισης σκοπιμότητας της Ανάθεσης

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά και προκειμένου η Υγειονομική Μονάδα Βέροιας να προμηθευτεί το είδος που αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), παρακαλείσθε για την υποβολή οικονομικής προσφοράς.

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   | CPV        | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Μ/Μ) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) Μ/Μ ΠΡΟ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) ΠΡΟ ΦΠΑ |
|-----|--|------------|-----------------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | <p>ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΓΛΩΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ :</p> <p>-ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ 250ML ΜΕ ΖΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑ LUER ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ.</p> <p>ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : ΒΑΡΟΣ 1,2KG ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΗ ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ -60 ΕΩΣ 300mbar, ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΜΕΝΟΥ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 18 ΩΡΩΝ)</p>  | 33140000-3 | TM                    | 15       | 60,00€                          | 900,00€                              |
| 2   | <p>ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΟΤΔΟΤΗΣΗΣ 5FR ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΛΟΝΙ</p>   | 31711140-6 | TM                    | 5        | 35,00                           | 175,00€                              |
| 3   | <p>ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ ΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Απολυμαντικοί κόκκοι με δραστική ουσία το διχλωροϊσοκυανουρικό νάτριο (NADCC).</li> <li>•Να απελευθερώνουν το χλώριο σταδιακά και να φέρονται σε πρακτική συσκευασία 500 - 1000 gr το μέγιστο.</li> <li>•Να είναι ευρέως φάσματος απολυμαντικό ταχείας δράσης, αποτελεσματικό κατά των βακτηριδίων [gram (-) και gram (+)], μυκήτων, ιών (HBV, HIV, HCV, ROTA), Μυκοβακτηριδίων, ανθεκτικών νοσοκομειακών μικροβιακών στελεχών και μεγάλο αριθμό σπόρων.</li> <li>•Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών σύμφωνα με τα EN για τη ζητούμενη χρήση (απολύμανσης επιφανειών στον ιατρικό τομέα), με στοιχεία από μελέτες διαπιστευμένων φορέων.</li> </ul> | 24455000-8 | TM                    | 24       | 13,00                           | 312,00€                              |

|   |  |            |    |      |       |         |
|---|--|------------|----|------|-------|---------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Μέγιστος χρόνος δράσης 15 λεπτά.</li> <li>•Να είναι καταχωρημένο στο ΕΜΧΠ ή στο PCN εφόσον έχουν επισημανθεί/ταξινομηθεί ως επικίνδυνο και να έχει άδεια από τον ΕΟΦ.</li> <li>•Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες διαπιστευμένων φορέων.</li> </ul> <p><b>Η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΦΟΡΑ ΣΕ 1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ = 500 GR = 1 ΤΕΜ</b></p>   |            |    |      |       |         |
| 4 | <p><b>ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΔΙΣΚΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ ΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Απολυμαντικά δισκία με δραστική ουσία το διχλωροϊσοκυανουρικό νάτριο (NADCC).</li> <li>•Να απελευθερώνουν το χλώριο σταδιακά και να διατίθενται σε πρακτική συσκευασία 50 - 200 δισκίων το μέγιστο.</li> <li>•Να είναι δραστικό έναντι: α) Βακτηριδίων [gram (-) και gram (+)] σύμφωνα με το πρότυπο EN 13727, EN 16615, EN 13697, EN 1276, β) Μυκήτων σύμφωνα με το πρότυπο EN 13624, EN 16615, EN 13697, EN 1650, γ) Ιών σύμφωνα με το πρότυπο EN 14476 και δ) Μυκοβακτηριδίων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 14348, EN 16615, ε) Σπόρων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 17126 και EN 13704 και στ) Πολυανθεκτικών στελεχών (MRSA, Acinetobacter Baumannii, Klebsiella Pneumoniae, Pseudomonas Aeruginosa), τα οποία θα περιγράφονται στο συνοδευτικό έντυπο ή/και σε συνοδευτικές μελέτες.</li> <li>•Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών σύμφωνα με τα EN για τη ζητούμενη χρήση (απολύμανσης επιφανειών στον ιατρικό τομέα), με στοιχεία από μελέτες διαπιστευμένων φορέων.</li> <li>•Να είναι καταχωρημένο στο ΕΜΧΠ ή στο PCN εφόσον έχουν επισημανθεί/ταξινομηθεί ως επικίνδυνο και να έχει άδεια από τον ΕΟΦ.</li> <li>•Να αναφέρεται ο συνιστώμενος αριθμός δισκίων ανά λίτρο νερού και ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος.</li> <li>•Να φέρει μελέτη σταθερότητας της</li> </ul> | 24455000-8 | BT | 36BT | 10.80 | 388,80€ |

|  |  |  |  |  |                 |
|--|--|--|--|--|-----------------|
| <p>απολυμαντικής ουσίας που αποδεικνύει την τουλάχιστον τριετή διάρκεια ζωής της και να κατατεθεί.</p> <p>•Το προϊόν θα αξιολογηθεί βάσει των ανωτέρω προδιαγραφών καθώς και του κόστους του διαλύματος που προκύπτει σε σχέση με τον αριθμό των δισκίων που απαιτούνται για την απόδοση 1000 ppm σε ένα lt νερό.</p> <p><b>1 ΔΙΣΚΙΟ = 1 TEM</b></p> |  |  |  |  |                 |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  |  |  |  |  | <b>1775,80€</b> |

- Οι προσφορές παρακαλούμε να αποσταλούν έως και την **Πέμπτη 28/03/2024**, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [protokollo@verhospi.gr](mailto:protokollo@verhospi.gr)
- Η τιμή προσφοράς να είναι σύμφωνη ή και χαμηλότερη με/από το **Παρατηρητήριο Τιμών** (Π.Τ.) Προμηθειών Υγείας της ΕΠΥ και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο Α/Α του πίνακα και ο Α/Α του Π.Τ. για το κάθε είδος, καθώς και η τιμή του.
- Αν το είδος δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών να δηλώνεται υποχρεωτικά στην προσφορά.
- Να αναγράφεται ο **αριθμός και η ημερομηνία Πρόσκλησης**, να αναφέρεται το ποσοστό **ΦΠΑ (%)** του κάθε είδους και ο **χρόνος παράδοσής του**.
- **Παρακαλούμε να αναφέρεται εάν το είδος είναι ετοιμοπαράδοτο.**
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να **παραδώσει το αντικείμενο της Ανάθεσης το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας** της Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.) προς αυτόν. Η παράδοση θα πραγματοποιείται για το σύνολο της ποσότητας ή τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. Το υπό Ανάθεση αντικείμενο θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται, θα γίνεται στις αποθήκες της Αναθέτουσας Αρχής ή στο Τμήμα και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με έξοδα και ευθύνη του Ανάδοχου.
- Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να κατακυρώσει για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της Προμήθειας που αναφέρεται στα έγγραφα της παρούσας Πρόσκλησης.
- Ο Συμμετέχων υποχρεούται να **αποστείλει με την προσφορά Υπεύθυνη Δήλωση** με την οποία να δηλώνεται :
 

**α)** (στην περίπτωση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων) η επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προϊόν που προσφέρεται καθώς και ο τόπος εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ο συμμετέχων ο κατασκευαστής, υποχρεούται επιπροσθέτως να επισυνάπτει προς την αναθέτουσα αρχή **βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή** ότι υφίσταται επίσημη συνεργασία με τον εισαγωγέα / διανομέα, (ή αντίγραφο της συμφωνίας τους και εντολής προς τον εισαγωγέα) και την εξουσιοδότηση και εκπαίδευση από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη και ορθή χρήση των προϊόντων,

- β)** ότι αποδέχεται όλους τους όρους της Πρόσκλησης,
- γ)** ότι η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης,
- δ)** ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της Ανάθεσης,
- ε)** ότι η προσφορά του **ισχύει για διάστημα έξι (6) μηνών** από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (σε τυχόν νέα ανάγκη της Α.Α. για το Αντικείμενο της Πρόσκλησης, στο χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς του μειοδότη-Αναδόχου, η Κατακύρωση θα γίνει στον Ανάδοχο που θα προκύψει από τις διαδικασίες της παρούσας) και
- στ)** το χρόνο παράδοσης του υπό Ανάθεση Αντικειμένου.
- Οι Ανάδοχοι/Προμηθευτές Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, ειδικά αυτών που εισέρχονται είτε μόνιμα είτε προσωρινά στο ανθρώπινο σώμα, θα πρέπει για τη διασφάλιση μέγιστης ασφάλειας, **να υποδεικνύουν μέσω εντολής, εξουσιοδότησης ή άλλου νόμιμου βεβαιωτικού εγγράφου**, ότι έχει συναφθεί συμφωνία και συνεργάζονται επίσημα με τον εκάστοτε Κατασκευαστή και ότι υπάρχει τεχνική υποστήριξη, κατάλληλη εκπαίδευση, διαδικασίες ιχνηλασιμότητας, απόσυρσης, ανάκλησης προϊόντων και πρόβλεψη σχετικά με καταγγελίες και αναφορές που υποβάλλουν επαγγελματίες του τομέα της υγείας, ασθενείς και χρήστες, σχετικά με ύποπτα περιστατικά που αφορούν τεχνολογικό προϊόν για το οποίο έχει οριστεί εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος.
  - Ζητείται **να δηλώνεται υπεύθυνα** ότι τα είδη συνοδεύονται **από πιστοποιητικά σήμανσης CE** και πως η εταιρεία διακίνησης εφαρμόζει **πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας** και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων και **ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις** του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
  - Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου Αντικειμένου, η ποσότητα (ανά συσκευασία) και η τιμή (ανά συσκευασία / τεμάχιο). Να αναγράφεται ο κωδικός εμπορίου και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ του είδους εάν υφίσταται.
  - Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση πιστοποιητικών του συμμετέχοντα και των προσφερόμενων ειδών καθώς και δειγμάτων αυτών.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
ΗΜΑΘΙΑΣ**

**ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ**