



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
3<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Μ.ΒΕΡΟΙΑΣ)

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.Δ. 11/2015

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση σε ιδιωτικό συνεργείο **της διαχείρισης των ΕΑΑΜ (Επικίνδυνα  
Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά) του Ν. Βέροιας**

---

## ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

### 1. Γενικές πληροφορίες

#### 1.1 Αντικείμενο του διαγωνισμού

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάθεση σε ιδιωτικό συνεργείο της **διαχείρισης των ΕΑΑΜ (Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά) του Ν. Βέροιας** με την διενέργεια Πρόχειρου διαγωνισμού και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, κατόπιν της αριθμ. 14/09.06.2015 (θέμα 3<sup>ο</sup>) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου του διαγωνισμού παρουσιάζεται στο ΜΕΡΟΣ Β της παρούσας.

#### 1.2 Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00 με Φ.Π.Α.

#### 1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μ. Βέροιας) της 3<sup>ης</sup> Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), το οποίο διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό και θα υπογράψει με ιδιωτικό συνεργείο σύμβαση για τις εν λόγω υπηρεσίες.

Πληροφορίες και παραλαβή τευχών της προκήρυξης δίνονται από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του νοσοκομείου: [www.verhospi.gr](http://www.verhospi.gr)

Διεύθυνση έδρας: Περιοχή Ασωμάτων, Τ.Κ. 591 00 Βέροια

Τηλέφωνο: 2331 0 59314/ 59157/ 59158

e-mail: [prom3@verhospi.gr](mailto:prom3@verhospi.gr)

Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών, Κ. Τοπούζης

#### 1.4 Νομικό και θεσμικό πλαίσιο του διαγωνισμού

Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα από:

- Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη
- Το Ν.2286/1995 Περί Προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
- Το Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου) όπως ισχύει σήμερα.

---

## 1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 23 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30' στην έδρα του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μ. Βέροιας), Περιοχή Ασωμάτων, Τ.Κ. 591 00 Βέροια, στο Γραφείο Προμηθειών.

Οι προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Γίνονται προσφορές δεκτές μόνο για το σύνολο των προκυρησσόμενων ποσοτήτων

## 2. Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά του, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Δήλωση του νόμου 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν έχουν επομένως κηρυχθεί έκπτωτοι, ή αποκλειστεί από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα, ή αποκλειστεί από διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων, ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ότι είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών τους υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών τους εν γένει προς το Δημόσιο Τομέα, ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:
  - α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.
  - β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς,
    - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (ούτε και για
      - (α). συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
      - (β). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26<sup>ης</sup> Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, (γ). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (δ). νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,
    - δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,

- 
- είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις,
  - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο,
  - δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

### 3. Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών

#### 3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μ. Βέροιας).

Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στον Οργανισμό έγκαιρα.

Το Νοσοκομείο Βέροιας ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

#### 3.2 Περιεχόμενο προσφορών

Οι προσφορές κατατίθενται, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίγραφα, που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ της διαχείρισης των **ΕΑΑΜ (Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά) του Ν. Βέροιας**

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Μ.ΒΕΡΟΙΑΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 11/2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 23.06.2015
--

Ο φάκελος αναγράφει την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζόμενου, τον τίτλο του διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου.

---

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Μέσα στο φάκελο τοποθετούνται σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, οι οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

Τα ζητούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα, όπου δηλώνεται αναλυτικά η συμμόρφωση με τις τεχνικές απαιτήσεις του διαγωνισμού

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται η οικονομική προσφορά σε δύο αντίγραφα, και θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφεται και το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στην οποία υπάγεται η εν λόγω υπηρεσία και θα βαρύνει το φορέα. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται.

### 3.3 Ισχύς των Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για πέντε (5) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Νοσοκομείο Βέροιας πριν από τη λήξη της, για διάστημα δύο (2) μηνών κατά ανώτατο όριο.

## 4. Διενέργεια Διαγωνισμού-Αξιολόγηση Προσφορών

### 4.1 Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού-Διαδικασία Αξιολόγησης

#### 4.1.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού-Αποσφράγιση προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού στις 23.06.2015 και ώρα 11:30' στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Βέροιας.

#### 4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ των διαγωνιζόμενων που πληρούν απαραίτητα τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο μέρος Β της παρούσας. Για την επιλογή της προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή, η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

-Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων

-Αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά των έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προδιαγραφών.

---

#### 4.2 Απόρριψη προσφορών

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή από τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών.

Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Το Νοσοκομείο Βέροιας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζόμενου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος.

#### 4.3 Αποτελέσματα – Κατακύρωση – Ματαίωση διαγωνισμού.

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.1 του παρόντος Κεφαλαίου. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν. Βέροιας ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Η αξιολόγηση των προσφορών και οι κρίσεις των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνουν σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 20 και 21 του Π.Δ. 118/2007.

Το Νοσοκομείο Βέροιας διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον παρόντα διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για (i) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για τον Οργανισμό, (iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζόμενων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με τα είδη που έχουν προκηρυχθεί. Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες σ' αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

*Στο στάδιο της κατακύρωσης θα γίνει σύγκριση των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως καταγράφονται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι, προς διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής, να αναφέρουν τον αντίστοιχο κωδικό - τιμή του Π. Τιμών στην οικονομική προσφορά τους.*

---

## 5. Κατάρτιση Σύμβασης – Γενικοί Όροι Σύμβασης

### 5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύμβασης – Εγγυήσεις

Μεταξύ του Νοσοκομείου Βέροιας και του αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο 5 της διακήρυξης. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασιδήλων παραδρομών.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ για ένα έτος από την υπογραφή τους. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την σύμβαση πριν από τη λήξη της, μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, χωρίς αποζημίωσή του, εφόσον ολοκληρωθεί ο σχετικός διαγωνισμός από το ΠΠΥΥ έτους 2012 που διενεργείται από το Ν. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ή άλλη Κεντρική Υπηρεσία (Ε.Π.Υ. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Ανάπτυξης).

Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αν περάσει η προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, που ορίζεται παραπάνω, χωρίς ο ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, το Νοσοκομείο Βέροιας αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο.

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

### 5.2 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις

Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν ή θα επιβληθούν, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Νοσοκομείο.

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις επί του συμβατικού τμήματος χωρίς Φ.Π.Α.:

- Ποσοστό 2% σύμφωνα με την αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ.36932/17.03.2009 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 545/Β/24.03.2009) σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007  
Ποσοστό 0,10 % σε εφαρμογή του άρθρου 238 εδάφιο 2 περίπτωση β του Ν. 4072/2012.  
Ποσοστό 8% επί της καθαρής πληρωτέας αξίας (αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις) ως παρακράτηση – προκαταβολή φόρου

---

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Νοσοκομείου. Η πληρωμή του αναδόχου για τις παραπάνω εργασίες θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα παρεχόμενων υπηρεσιών, προσκομίζοντας τα απαραίτητα, σύμφωνα με το ΠΔ 118/2007 για πληρωμή, παραστατικά.

#### 5.4 Υποχρεώσεις προμηθευτή

Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του προμηθευτή που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Νοσοκομείου Βέροιας σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου. Κατ' εξαίρεση των προαναφερομένων, ο προμηθευτής δύναται να εκχωρήσει, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οποιεσδήποτε από τις δικαιούμενες πληρωμές του από την παρούσα σύμβαση, σε Τραπεζικά Ιδρύματα της επιλογής του, ενημερώνοντας το Νοσοκομείο σύμφωνα με το Νόμο.

#### 5.5 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία

Ο ανάδοχος και το Νοσοκομείο Βέροιας θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος σύμβασης.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια της Επικράτειας εφαρμοστέο δε Δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δυο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Ακολουθεί παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΡΤΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

**ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ)**

**ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ: 32.100 ΚΙΛΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ**

Η επεξεργασία Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012 « Μέτρα και όροι για την διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες » (ΦΕΚ 1537 8-5-2012), γίνεται με την μέθοδο της αποστείρωσης ή αποτέφρωσης, εντός ή εκτός της Υγειονομικής Μονάδος.

Αναλυτικά η διαχείριση αυτής της κατηγορίας αποβλήτων από ιδιωτικό φορέα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές.



---

Συλλογή – μεταφορά – προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία EAAM εκτός Υγειονομικής Μονάδος (με την μέθοδο της αποστείρωσης ή αποτέφρωσης)

Για την συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία των EAAM εκτός Υγειονομικής Μονάδος, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τις νομίμως εκδοθείσες σε ισχύ σχετικές άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 146163/2012 και οι οποίες θα πρέπει να κατατεθούν μαζί με την τεχνική προσφορά (διαπεριφερειακή άδεια μεταφοράς EAAM, άδεια εγκατάστασης και επεξεργασίας EAAM).

Ο ανάδοχος κατά την διάρκεια της σύμβασης, θα διαθέσει στο Νοσοκομείο ψυκτικό θάλαμο που θα καλύπτει όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές (ΚΥΑ 146163/2012 Παρ.1, κεφ 3 παρ. 3.1.3), χωρητικότητας ανάλογης με τα παραγόμενα απόβλητα, για την προσωρινή αποθήκευση των EAAM και ο οποίος, θα πρέπει κατ' ελάχιστον να είναι :

επαρκούς χωρητικότητας

να φέρει στην πόρτα το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου και τον όρο << ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ >>.

Η κατασκευή του θαλάμου πρέπει να είναι από υλικά υψηλής ανθεκτικότητας με αντοχή στην οξείδωση

Ο θάλαμος πρέπει να είναι βαμμένος εσωτερικά και εξωτερικά με υψηλής αντοχής χρώματα

Πρέπει να διαθέτει αντιολισθητικό δάπεδο με κατάλληλο υπόστρωμα (μεταλλικό ή βιομηχανικού τύπου) για ενίσχυση του δαπέδου

Να υπάρχει μόνωση

Να φωτίζεται επαρκώς

Να φέρει μεταλλική πόρτα η οποία να κλείνει αεροστεγώς

Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να αποτελείται από ένα εξωτερικό πίνακα για τη σωστή λειτουργία και τον έλεγχο του ψυκτικού θαλάμου. Ο πίνακας πρέπει να διαθέτει ρυθμιζόμενο θερμοστάτη. Το σύστημα ψύξης πρέπει να είναι αυτόνομο και να διαθέτει όλα τα εξαρτήματα για τη σωστή και αυτόματη λειτουργία του.

να επιδέχεται ευχερή καθαρισμό και απολύμανση

Να έχει δυνατότητα ψύξης < 5° c

Να επιτρέπει την ελαχιστοποίηση της επαφής των χειριστών με τα EIA και ευχερή διακίνηση των υποδοχών

Να μην επιτρέπει διασκορπισμό των EIA στο περιβάλλον

Να διαθέτει προληπτικά μέτρα πυρασφάλειας

- Τα απόβλητα κατά την προσωρινή αποθήκευσή τους και με ευθύνη του αναδόχου και χωρίς επιβάρυνση για το Νοσοκομείο, θα τοποθετούνται σε δευτερογενείς συσκευασίες που πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Να κατατεθούν οι πιστοποιήσεις για την καταλληλότητα των δευτερογενών συσκευασιών.
- Σε περίπτωση αστοχίας ή βλάβης της εγκατάστασης επεξεργασίας ή του χώρου προσωρινής αποθήκευσης (ψυκτικός θάλαμος), ο ανάδοχος οφείλει να φροντίσει να υπάρχει πρόβλεψη για την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων σε θερμοκρασίες μικρότερες ή ίσες με 5° c ή την μεταφορά τους προς επεξεργασία εντός 24 h από την στιγμή που θα ειδοποιηθεί.

Η συντήρηση, ο καθαρισμός και η απολύμανση του ψυκτικού θαλάμου, έτσι ώστε να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου μετά από κάθε επεξεργασία των αποβλήτων, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1275-99 και ΕΛΟΤ EN 1276-98.

Η παραλαβή των αποβλήτων θα γίνεται το αργότερο κάθε πέντε (5) ημέρες ή και πιο συχνά ανάλογα με τις ανάγκες του νοσοκομείου. Θα πραγματοποιείται πρωινές ώρες και πριν την παραλαβή, θα ενημερώνεται ο υπεύθυνος διαχείρισης αποβλήτων, του νοσοκομείου μας.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ζύγιση των προς διαχείριση EAAM και την απόδοση ζυγολογίου στον υπεύθυνο της Υ.Μ.

Ο ανάδοχος θα συνεργάζεται με τον ΥΔΙΑ της Υγειονομικής Μονάδας, για την συμπλήρωση του συνοδευτικού εντύπου αναγνώρισης των EAAM, σύμφωνα με το Παράρτημα 1, κεφ 2.1.5 της ΚΥΑ 146163/2012, του οποίου και θα κρατάει αρχείο μαζί με τα στοιχεία λειτουργίας της εγκατάστασης του, τις αναλύσεις και μετρήσεις των διενεργούμενων ελέγχων της επεξεργασίας και της αξιολόγησής του, για τουλάχιστον 10 έτη.

Η μεταφορά των EAAM θα γίνεται με κατάλληλο μεταφορικό μέσο που κατ' ελάχιστο πρέπει να είναι :

Κατάλληλου μεγέθους σύμφωνα με τον ΚΟΚ

Κατ' ελάχιστο να είναι τελείως κλειστό και στεγανό

Να έχει δυνατότητα ψύξης < 8° c

Να μη φέρει μηχανισμό συμπίεσης

Να μπορεί να πλένεται και να απολυμαίνεται εύκολα

Να διαθέτει διευκολύνσεις για την ατομική προστασία του οδηγού και των χειριστών

Να υπάρχει διάφραγμα μεταξύ του οδηγού της καμπίνας και του σώματος του οχήματος που να διασφαλίζει την ασφάλεια διατήρησης του φορτίου σε περίπτωση σύγκρουσης

Να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα ασφαλείας το οποίο να εξασφαλίζει την μη μετακίνηση του φορτίου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του

Να διαθέτουν στρογγυλεμένες εσωτερικές γωνίες προς αποφυγή κατακράτησης υγρών διαρροών

Να μη χρησιμοποιούνται για την μεταφορά άλλων υλικών ή αποβλήτων

Να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά το πέρας κάθε εκφόρτωσης στις εγκαταστάσεις των αποδεκτών, ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονομική κατάσταση

Τα οχήματα θα πρέπει να φέρουν σήμανση σχετική με τα μεταφερόμενα υλικά, να είναι κατάλληλα και εφοδιασμένα με πιστοποιητικό έγκρισης ADR σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 104/1999 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της ΚΥΑ 19403/1388/08/2008, να είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας φορτηγών ΙΧ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΥΑ 11383/840/2007, και οι οδηγοί τους να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR, αντίστοιχο των μεταφερόμενων υλικών (κατηγορία 6.2). Να κατατεθούν ως δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς, οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων μεταφοράς ΕΑΥΜ, τα σχετικά πιστοποιητικά έγκρισης ADR των οχημάτων, τα πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης των οδηγών κατά ADR, καθώς και το αποδεικτικό για τη σχέση εργασίας του οδηγού με την εταιρεία (ΙΚΑ).

Το όχημα μεταφοράς των ΕΑΑΜ θα τοποθετείται σε συγκεκριμένο, ειδικά καθορισμένο από την Υ.Μ. χώρο, προκειμένου να συλλέξει τα απόβλητα.

Η αποκομιδή των αποβλήτων από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης της ΥΜ και η τοποθέτησή τους στο όχημα μεταφοράς θα γίνεται από προσωπικό του αναδόχου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα ΕΑΑΜ ανάλογα με την επεξεργασία που αυτά πρόκειται να υποβληθούν, στην κατάλληλη και προσυμφωνημένη εγκατάσταση επεξεργασίας ΕΙΑ.

Για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ με τη μέθοδο της αποτέφρωσης θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/2012, για τις ελάχιστες τεχνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων αποτέφρωσης.

Για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ με τη μέθοδο της αποστείρωσης θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/2012, για τις ελάχιστες τεχνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων αποστείρωσης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να επιληφθεί της διαχείρισης των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ μεταφέροντας τα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΕΑ, αφού πρώτα ενημερώσει τον φορέα υποδοχής. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει νόμιμη και σε ισχύ άδεια για την μεταφορά αποστειρωμένων ΕΑΑΜ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη ΚΥΑ 146163/2012. Με την προσφορά να κατατεθεί η βεβαίωση αποδοχής των παραπάνω αποβλήτων από τον φορέα υποδοχής και τελικής διάθεσης.

Ο ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη της σωστής και ασφαλούς, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας των μολυσματικών αποβλήτων εκτός της Υγειονομικής Μονάδος παρέχοντας στο Νοσοκομείο όλα τα αποδεικτικά ασφαλούς διαχείρισης και αναλαμβάνει πλήρως την αστική ευθύνη των εργασιών. Να κατατεθεί με την τεχνική προσφορά, η βεβαίωση ασφάλισης αστικής ευθύνης όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 146163/2012.

Μαζί με την τεχνική προσφορά να κατατεθούν επίσης, το σχέδιο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπως απαιτείται από την ΚΥΑ 146163/2012.

Η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να απασχολεί σύμβουλο ασφαλούς μεταφοράς ΕΙΑ. Η επαγγελματική πιστοποίηση της εκπαίδευσης κατά ADR του συμβούλου ασφαλείας, θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με την τεχνική προσφορά.

Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθεί με ποιινή αποκλεισμού, φύλλο συμμόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές του Νοσοκομείου, με κατάλληλο σχολιασμό παράγραφο προς παράγραφο.

Για όσα αφορούν τη διαχείριση των ΕΑΑΜ και δεν ορίζονται ειδικά, ισχύει η ΚΥΑ 146163/2012, με τα παραρτήματά της.

Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΑΑΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΚΙΛΟΥ	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ/ΚΙΛΟ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

---

--	--	--	--	--

Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθεί με ποινή αποκλεισμού, φύλλο συμμόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές του Νοσοκομείου, με κατάλληλο σχολιασμό παράγραφο προς παράγραφο. Πέραν των ανωτέρω δεν θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν άλλη τιμή (π.χ. υπέρβαρο).