



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Βέροια, 19 Ιανουαρίου 2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων, Βέροια
Τ.Κ. : 591 00

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας Υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων (CPV 50750000-7), του ΠΠΥΦΥ 2014

Σήμερα στις 19 Ιανουαρίου 2016 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας Υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων (CPV 50750000-7), προϋπολογισμού 5.535,00€, σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2014, η οποία έχει συγκροτηθεί δυνάμει της αριθμ. 630 και με αριθμ. πρωτ. 10564/09.11.2015 απόφαση Διοικήτριας του Γ.Ν. Ημαθίας αποτελούμενη από :

1. Ράμμος Δημήτριος, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
2. Τζίμπουλας Θωμάς, ΔΕ Τεχνικού
3. Ποζίδης Χρήστος, ΔΕ Τεχνικού

προκειμένου να προχωρήσει στη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών.

Διαπιστωθείσης απαρτίας η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη των εργασιών και κατέληξε στη σύνταξη των παρακάτω Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διενέργεια του δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας Υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων (CPV 50750000-7), προϋπολογισμού 5.535,00€, σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2014

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασκεί, υπό την συνεχή εποπτεία και παρακολούθηση μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου, συστηματική επίβλεψη και έλεγχο της καλής κατάστασης και λειτουργίας των ανελκυστήρων του Ιδρύματος συντηρώντας αυτούς τουλάχιστον δύο φορές τον μήνα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη. Επίσης, υποχρεούται να επισκευάζει όλες τις τυχόν βλάβες εντός τακτικής προθεσμίας η οποία πρέπει να είναι η ταχύτερη δυνατή, εκτελώντας όλες τις αναγκαίες εργασίες με ευσυνειδησία και μεγάλη προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ασφαλής λειτουργία των ανελκυστήρων καθ' όλο το 24ωρο και σ' όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης τηρώντας όλους τους αναγκαίους κανόνες συντήρησης, επίβλεψης, επισκευής και ασφάλειας αυτών, όπως αυτή ορίζεται στην Κ.Υ.Α. οικ. Φ.9.2./243621957 (Φ.Ε.Κ. 1797/Β/21.12.2005) Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. οικ. 3899/253/Φ.9.2. (Φ.Ε.Κ./Β/2991/08.03.2002) Κ.Υ.Α. με την οποία συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της υπ' αριθμ. Φ.9.2./οικ. 32803/1308 (Φ.Ε.Κ. 815/Β/11.09.1997) Κ.Υ.Α. σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων»

Ο ανάδοχος είναι υπόχρεος για την πιστή και με σχολαστικότητα τήρηση των ισχυόντων κανόνων και διαταγμάτων του Κράτους περί λειτουργίας των ανελκυστήρων, καθιστάμενος υπεύθυνος και υποκείμενος στις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις για τυχόν παραβάσεις, παραλήψεις και μη τήρηση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί με αυτόν.

Σε περίπτωση κατά την οποία θα διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος εκτελεί πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα, να καλέσει άλλον τεχνίτη της απολύτου αρεσκείας του η αμοιβή του οποίου θα βαρύνει εξ ολοκλήρου αυτόν ή να επιβάλει εκάστοτε πρόστιμο μέχρι 150 € και μέχρι τριών παραβάσεων, πέραν των οποίων το Ίδρυμα μπορεί να κηρύξει αυτόν έκπτω οπότε και θα υποστεί όλες τις συνέπειες των κειμένων διατάξεων και δη του αριθ. 118/2007 Π.Δ. και του Ν.2286/95.

Η πληρωμή της αμοιβής θα γίνεται στο τέλος κάθε τριμήνου με χρηματικό ένταλμα θεωρημένο από τον Επίτροπο του Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου του Ν. Ημαθίας. Οι κρατήσεις βαρύνουν τον εργολάβο, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Ίδρυμα.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στη χρήση ατομικών εργαλείων και μέσων καθώς και των απαιτούμενων μικροϋλικών, όπως λιπαντικών, στουπιών, κ.λ.π. Κάθε άλλη δαπάνη για τα υλικά επισκευής επιβαρύνει το Ίδρυμα.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Κάθε φορά που θα γίνεται προληπτικός έλεγχος, συντήρηση, θα ενημερώνεται η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και όταν κρίνεται απαραίτητο θα καλείται ο Προϊστάμενος της.

Θα γίνεται γραπτή αναφορά των βλαβών καθώς και των προτάσεων για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων.

Σε περιπτώσεις που απαιτούνται ανταλλακτικά ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία για την συνολική αξία της βλάβης.

Ο φωτισμός των θαλάμων, τα ρεχί glass της οροφής και οτιδήποτε έχει σχέση με την καλή εμφάνιση αυτών, θα επιμελείται από τον ανάδοχο.

Το βιβλίο συντήρησης που τηρείται στην Υπηρεσία θα ενημερώνεται ανελλιπώς.

Επιτροπή Σύσταξης Τεχνικών Προδιαγραφών

1. Ράμμος Δημήτριος
2. Τζίμπουλας Θωμάς
3. Ποζίδης Χρήστος