



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΥΓΕΙΟΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οδός Βέροιας-Ασωμάτων
(περιοχή Παπάγου)
Τ.Κ. : 591 00
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Αικ. Μπορτένα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 23313-51157 / 51314
FAΧ : 23310-59315
e-mail : prom6@verhospi.gr

Βέροια, 8-1-2021
Αριθμ. Πρόσκλησης : 7-21

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία συλλογής προσφορών για την **Προμήθεια Μη Αναλώσιμου Υλικού (PLEXIGLASS)** για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας – Υγειονομική Μονάδα Βέροιας »

ΣΧΕΤ :

- ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/8-8-2016) περί Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως ισχύει σήμερα και οι λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
- το με αρ. πρωτ. 1298/29-12-2020 έγγραφο , της Τεχνικής Υπηρεσίας, του Γ. Ν. Ημαθίας – Υγ. Μον. Βέροιας

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά και προκειμένου η Υγ. Μον. Βέροιας να προβεί στην τοποθέτηση του εξοπλισμού που αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί, προβαίνει στη διαδικασία της συλλογής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Το αναφερόμενο υλικό αποτελεί απαραίτητο εξοπλισμό για την ομαλή λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας – Υγ. Μον. Βέροιας και παρακαλείσθε για την υποβολή των οικονομικών προσφορών σας.

A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	CPV	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ PLEXIGLASS ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ COVID-19 (ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΓΚΙΣΕ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ), ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΤΑ PLEXIGLASS ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΥ ΓΚΙΣΕ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ. 3 ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ: 210 X 202, 210 X 70 ΚΑΙ 210 X 120 cm, ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΦΑΚΕΛΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΛΠ. ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΓΚΙΣΕ ΑΠΟ PLEXIGLASS ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ	45259000-7	ΤΕΜΑΧΙΟ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)	1

<p>ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 0,65 X 2,20 m ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ PLEXIGLASS ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,65 X 1,10 m.</p> <p>ΤΟ PLEXIGLASS ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3ΜΜ, ΔΙΑΦΑΝΟ.</p> <p><u>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</u> ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΘΟΥΝ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ, ΠΡΙΝ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ</p> <p>(ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7:00-15:00, ΚΟΣ ΡΑΜΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)</p>			
--	--	--	--

- Οι προσφορές παρακαλούμε να αποσταλούν έως και την **Πέμπτη 14-1-2021**, στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom6@verhospi.gr.
- Η τιμή προσφοράς να είναι σύμφωνη ή και χαμηλότερη με/από το **Παρατηρητήριο Τιμών (Π.Τ.)** Προμηθειών Υγείας της ΕΠΥ (εάν υπάρχει) και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο Α/Α του πίνακα και ο Α/Α του Π.Τ. για το κάθε είδος, καθώς και η τιμή του.
- Αν το είδος δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών να δηλώνεται υποχρεωτικά στην προσφορά.
- Να αναγράφεται ο **αριθμός και η ημερομηνία πρόσκλησης**, να αναφέρεται το ποσοστό **ΦΠΑ (%)** του κάθε είδους και ο **χρόνος παράδοσής** του. Παρακαλούμε να αναφέρεται εάν τα υλικά είναι ετοιμοπαράδοτα.
- Ζητείται να δηλώνεται υπεύθυνα ότι τα είδη συνοδεύονται από πιστοποιητικά σήμανσης CE και πως οι εταιρείες διακίνησης εφαρμόζουν πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων.
- Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία και η τιμή ανά τεμάχιο. Να αναγράφεται ο κωδικός εμπορίου και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ του είδους.
- Η **ισχύς της προσφοράς να είναι για ένα (1) έτος** από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών .
- Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση πιστοποιητικών και δειγμάτων των ζητούμενων ειδών.



Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ PLEXY GLASS ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗ COVID**

Τα plexy glass θα τοποθετηθούν στο γκισέ της Παθολογικής κλινικής και το υπάρχον της Παθολογικής θα αποξηλωθεί και θα τοποθετηθεί στο γκισέ της Μαιευτικής Κλινικής. Για την Παθολογική κλινική τα plexy glass θα τοποθετηθούν σε πλαίσια αλουμινίου και να τοποθετηθούν από το πάγκο του γκισέ έως την οροφή. Να είναι τρία τεμάχια και οι διαστάσεις είναι περίπου : 210x202, 210x70 210x120 cm. Να υπάρχει μικρό άνοιγμα για το πέρασμα φακέλων ασθενούς, χαρτιών Α4 κτλ. Για την είσοδο στο γκισέ να τοποθετηθεί πόρτα από plexy glass με προφίλ αλουμινίου. Οι διαστάσεις της πόρτας να είναι περίπου 0,65x2,20 m. Επάνω από το κούφωμα της πόρτας να τοποθετηθεί plexy glass σε πλαίσιο αλουμινίου διαστάσεων 0,65x1,10 m.

Το plexy glass να είναι έχει πάχος τουλάχιστο 3mm και να είναι διάφανο.

Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να επισκεφτούν τον χώρο του Νοσοκομείου και την τεχνική υπηρεσία και να πάρουν υπογεγραμμένη βεβαίωση πριν καταθέσουν την τελική τους προσφορά.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΡΑΜΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ