



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ: 2331351314/51157
E-mail: prom1@verhospi.gr
Ιστοσελίδα: www.verhospi.gr

Ημερομηνία **26/2/2021**

Αρ. Πρωτ.: **3213**

Προς

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής τεχνικό-οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) διαχωριστικών στους διαδρόμους της Παθολογικής Κλινικής της Υγειονομικής Μονάδας Βέροιας του Γ.Ν. Ημαθίας

Σχετικά::

1. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 2054/9-2-2021 Αίτηση του Διευθυντή Παθολογικής Κλινικής της Μονάδας Βέροιας του Γ.Ν. Ημαθίας.
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2350/12-02-2021 έγγραφο του Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης Τεχνικού της Μονάδας Βέροιας του Γ.Ν. Ημαθίας.
3. Η υπ' αριθμ. 5/19-02-2021 Πράξη Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας περί εγκρίσεως προμήθειας και εγκατάστασης πέντε (5) διαχωριστικών στους διαδρόμους της Παθολογικής Κλινικής της Υ.Μ. Βέροιας του Γ.Ν. Ημαθίας.
4. Ο Ν.4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».
5. Ο Ν. 3329/05 όπως ισχύει σήμερα.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Μονάδας Βέροιας του Γ.Ν. Ημαθίας για την προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) διαχωριστικών στους διαδρόμους της Παθολογικής Κλινικής, προϋπολογισμού 10.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prom1@verhospi.gr τα παρακάτω:

- I. την **τεχνικοοικονομική σας προσφορά** και
- II. τα **δικαιολογητικά** της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Αναλυτικότερα:
 - Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του

άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από το Νοσοκομείο μετά την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την οριστική παραλαβή κάθε τμηματικής ολοκλήρωσης της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή του νοσοκομείου, με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα παραστατικά (βάσει του Ν.4152/13).

Η εν λόγω προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται στο τέλος της παρούσας.

Χρόνος υποβολής της προσφοράς ορίζεται η **5/3/2021 και ώρα 15.00**.

Ο Διοικητικός Διευθυντής
του Γ.Ν. Ημαθίας



Ηλίας Καλαϊτσίδης

Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπό ανάθεση προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Διαχωριστικό αλουμινίου ενιαίας τζαμαρίας συνολικών διαστάσεων 2200x2500 mm. Το κάτω μέρος να είναι κλειστό με πάνελ αλουμινίου και το υπόλοιπο μέρος με διπλό τζάμι.

Το διάκενο αλουμινίου να είναι 27mm και το πάχος τζαμιού να είναι 20mm.

Το συνολικό φάρδος του διαχωριστικού να είναι 60mm.

Να έχει πόρτα πλάτους 1100mm και ύψους 2200mm η οποία θα έχει περιμετρικό μεντεσέ και κλειδαριά με χερούλι.

Σε όλη την τζαμαρία της κατασκευής να υπάρχει αυτοκόλλητη αμμοβολή με γραμμές με απόσταση 5cm.

Επάνω από την κατασκευή να τοποθετηθεί γυψοσανίδα έως την οροφή.

Όλη η κατασκευή πρέπει να εφαρμόζει ερμητικά στην υπάρχουσα τοιχοποιία στο δάπεδο και την οροφή.

Οι οικονομικοί φορείς που ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά, έχουν την δυνατότητα να επισκεφτούν τους χώρους του Νοσοκομείου κατόπιν επικοινωνίας με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου (Τηλ. 2331351133 – 2331351153), προκειμένου να έχουν πληρέστερη εικόνα της υπό ανάθεση προμήθειας.