



Βέροια, 22-2-2022
Αριθμ. Πρόσκλησης : 93-22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΥΓΕΙΟΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οδός Βέροιας-Ασωμάτων
(περιοχή Παπάγου)
Τ.Κ. : 59100
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Αικ. Μπορτένα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 23313-51157 / 51314
e-mail : prom6@verhospi.gr

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση **Προμήθειας Αναλώσιμου Υλικού Υγειονομικής Χρήσης** για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας – Υγειονομική Μονάδα Βέροιας»

ΣΧΕΤ :

- ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/8-8-2016) περί Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως ισχύει σήμερα και οι λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
- η από 25-2-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 42/Α'/25-2-2020, άρθ. 3) και ο Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α'/3-4-2020, άρθ. 1) κύρωσης αυτής,
- ο Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α'/23-12-2021) παράτασης ισχύος του άρθ. 3 της από 25-2-2020 Π.Ν.Π., έως την 31η-3-2022,
- τα με αρ. αιτήματος 10/17-1-2022 και 6/17-1-2022 (για το Α/Α 3 του αιτήματος) του Χειρουργείου έγγραφα, του Γ. Ν. Ημαθίας – Υγ. Μον. Βέροιας

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά και προκειμένου η Υγειονομική Μονάδα Βέροιας να προμηθευτεί το είδος που περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί, προβαίνει στη διαδικασία συλλογής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Έκαστο αναφερόμενο είδος αποτελεί απαραίτητο υλικό για τη λειτουργία του Γ.Ν. Ημαθίας – Υγειονομική Μονάδα Βέροιας και παρακαλείσθε για την υποβολή των οικονομικών προσφορών σας.

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	CPV	M/M	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
A/A 1 του αιτήμ. 10	ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ, ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ, Νο 0, ΜΗΚΟΥΣ 150 ΕΚ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE CLASS III (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ / EC DESIGN EXAMINATION) (ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ)	33141126-9	TEM	120	0,80
A/A 2 του αιτήμ. 10	ΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΞΙ, ΠΛΕΚΤΟ, ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ, Νο 0, ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ, 45 ΜΜ, 3/8 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ)	33141126-9	TEM	480	0,15
A/A 3 του αιτήμ. 6	ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ, ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ, Νο 1, ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΥΣ 48 ΜΜ, 1/2 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE CLASS III (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ / EC DESIGN EXAMINATION) (ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ)	33141126-9	TEM	360	0,82

- Οι προσφορές παρακαλούμε να αποσταλούν έως και τη **Δευτέρα 28-2-2022** στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom6@verhospi.gr.
- Η τιμή προσφοράς να είναι σύμφωνη ή και χαμηλότερη με/από το **Παρατηρητήριο Τιμών** (Π.Τ.) Προμηθειών Υγείας της ΕΠΥ και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο A/A του πίνακα και ο A/A του Π.Τ. για το είδος, καθώς και η τιμή του.
- Αν το υλικό δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών να δηλώνεται υποχρεωτικά στην προσφορά.
- Να αναγράφεται ο **αριθμός και η ημερομηνία πρόσκλησης**, να αναφέρεται το **ποσοστό ΦΠΑ (%)** του κάθε είδους και ο **χρόνος παράδοσής** του.
- **Παρακαλούμε να αναφέρεται εάν το υλικό είναι ετοιμοπαράδοτο.** Το ζητούμενο υλικό θα παραδίδεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Προμηθευτή.
- Ζητείται να δηλώνεται υπεύθυνα ότι το είδος συνοδεύεται από πιστοποιητικά σήμανσης CE και πως η εταιρεία διακίνησης εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων.
- Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία και η τιμή ανά τεμάχιο. Να αναγράφεται ο κωδικός εμπορίου και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ του είδους.
- Η **ισχύς της προσφοράς να είναι για έξι (6) μήνες** από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
- Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση πιστοποιητικών και δειγμάτων των ζητούμενων ειδών.


Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ