



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
3<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ  
(Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ)

ΒΕΡΟΙΑ 28.2.2022

Αριθμ. Πρόσκλησης: 105

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ασωμάτων  
Τ.Κ.: 591 00  
ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού  
ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23313-51157

Προς:  
Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

|        |  |
|--------|--|
| ΘΕΜΑ : | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την ενοικίαση <b>Συμπυκνωτή Οξυγόνου</b> για τις ανάγκες ασθενή Πρόνοιας του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας. |
| ΣΧΕΤ : | α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας<br>β. Αρ. Πρωτ. Αίτησης 3268/25-02-2022  |

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, το Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας καλεί σε υποβολή έγγραφων οικονομικών προσφορών, για την ενοικίαση του είδους «**Συμπυκνωτών Οξυγόνου**», για τις ανάγκες ασθενή πρόνοιας, σύμφωνα με τις από 25/02/2022 Ιατρικές Βεβαιώσεις - Γνωματεύσεις ιατρού Πνευμονολόγου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η δαπάνη με την οποία θα επιβαρυνθεί το Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας είναι περίπου **450,00€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Αναλυτικά:

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | CPV:           | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΦΠΑ | ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ   |
|-----|---|-----------------|----------|----------------|--------------------|-----------------|
| 1   | Συμπυκνωτή για κατ' οίκον οξυγονοθεραπεία με ροή 2lt / min για τουλάχιστον 18 ώρες το 24ωρο μέσω ρινικών καθετήρων για χρονικό διάστημα 6 μηνών | ΤΕΜΑΧΙΑ         | 1 ΤΜΧ    | CPV 24100000-5 | 75,00 * 6          | 450,00 € με ΦΠΑ |

- Οι προσφορές να αποστέλλονται μέχρι και 1/3/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 στο e mail [prom1@verhospi.gr](mailto:prom1@verhospi.gr).

- Η τιμή προσφοράς να μην υπερβαίνει αυτή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αύξων αριθμός του για κάθε είδος καθώς και η τιμή του.
- Το υλικό θα παραδίδεται στην κατοικία του ασθενή με έξοδα του αναδόχου.
- Αν το υλικό δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών να δηλώνεται υποχρεωτικά στην προσφορά.
- Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης να αναφέρεται εάν τα υλικά είναι ετοιμοπαράδοτα.
- Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE, και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων.
- Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα, η τιμή ανά τεμάχιο καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ.
- Αν κριθεί απαραίτητο, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση πιστοποιητικών του ζητούμενου είδους.
- Το Νοσοκομείο δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά ή καταστροφή του χορηγηθέντος μηχανήματος.



**Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ  
ΤΟΥ Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ**  
α/α

**ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ**