



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**Βέροια, 26 Οκτωβρίου 2023**

**3<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΥΓΕΙΟΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ**

**Αριθμ. Πρόσκλησης: 418**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ** : Οδός Βέροιας-Ασωμάτων  
(περιοχή Παπάγου)  
**Τ.Κ.** : 59100  
**ΤΜΗΜΑ** : Οικονομικό  
**ΓΡΑΦΕΙΟ** : Προμηθειών  
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ** : Καραφουλίδης Αναστάσιος  
**ΤΗΛΕΦΩΝΟ** : 23313-51314-137  
**e-mail** : prom5@verhospi.gr

**ΠΡΟΣ**

**ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΤΜΟΥ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ »**

**ΣΧΕΤ :**

- ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α' /8-8-2016) περί Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως ισχύει σήμερα και οι λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
- η με αρ. πρωτ. 2501/3-8-2022 (618Λ46ΜΨΙΦ-Τ00) Εγκύκλιος της Ε.Κ.Α.Π.Υ. του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Εναρμόνιση των φορέων υγείας με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα»
- το με αριθ. Αιτήματος 1119/02-10-2023 της Υποδιεύθυνσης Τεχνικού της Υγ. Μονάδας Βέροιας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας,
- την με αριθμ. 24/25-10-2023 (Θέμα 2<sup>ο</sup>) Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Γ. Νοσοκομείου Ημαθίας περί αναγνώρισης αναγκαιότητας και έγκρισης σκοπιμότητας της προμήθειας

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά και προκειμένου η Υγειονομική Μονάδα Βέροιας να προμηθευτεί το είδος που αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί, προβαίνει στη διαδικασία της συλλογής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής. Το αναφερόμενο είδος αποτελεί απαραίτητο υλικό για τη λειτουργία του Γ. Νοσοκομείου Ημαθίας – Υγ. Μον. Βέροιας και παρακαλείσθε για την υποβολή των οικονομικών προσφορών σας.

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ**

- Οι προσφορές παρακαλούμε να αποσταλούν έως και την **Παρασκευή 03-11-2023**, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [prom5@verhospi.gr](mailto:prom5@verhospi.gr)
- Η τιμή προσφοράς να είναι σύμφωνη ή και χαμηλότερη με/από το **Παρατηρητήριο Τιμών** (Π.Τ.) Προμηθειών Υγείας της ΕΠΥ και **υποχρεωτικά να αναγράφεται ο Α/Α του πίνακα και ο Α/Α του Π.Τ. για το κάθε είδος, καθώς και η τιμή του.**
- Αν το είδος δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών να δηλώνεται υποχρεωτικά στην προσφορά.
- Να αναγράφεται ο **αριθμός και η ημερομηνία πρόσκλησης**, να αναφέρεται το ποσοστό **ΦΠΑ (%)** του κάθε είδους και ο **χρόνος παράδοσής** του.
- **Παρακαλούμε να αναφέρεται εάν το είδος είναι ετοιμοπαράδοτο.**
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να **παραδώσει το υπό προμήθεια είδος το αργότερο μέσα σε μια (1) ημέρα από τη διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας** της Αναθέτουσας Αρχής προς αυτόν. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. Τα είδη θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνεται στις αποθήκες της Αναθέτουσας Αρχής ή στο Τμήμα και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με έξοδα και ευθύνη του Ανάδοχου.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να **αποστείλει με την προσφορά Υπεύθυνη Δήλωση** με την οποία να δηλώνεται :
  - α)** η επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προϊόν που προσφέρεται καθώς και ο τόπος εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ο συμμετέχων ο κατασκευαστής, υποχρεούται επιπροσθέτως να επισυνάπτει προς την αναθέτουσα αρχή **βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή** ότι υφίσταται επίσημη συνεργασία με τον εισαγωγέα / διανομέα, (ή αντίγραφο της συμφωνίας τους και εντολής προς τον εισαγωγέα) και την εξουσιοδότηση και εκπαίδευση από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη και ορθή χρήση των προϊόντων,
  - β)** ότι αποδέχεται όλους τους όρους της πρόσκλησης,
  - γ)** ότι η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης,
  - δ)** ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύμβασης,
  - ε)** ότι η προσφορά του **ισχύει για διάστημα έξι (6) μηνών** από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και
  - στ)** το χρόνο παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού.
- Ζητείται να **δηλώνεται υπεύθυνα** ότι τα είδη συνοδεύονται από **πιστοποιητικά σήμανσης CE** και πως η εταιρεία διακίνησης εφαρμόζει **πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας** και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων και **ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις** του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
- Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία και η τιμή ανά τεμάχιο. Να αναγράφεται ο κωδικός εμπορίου και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ του είδους εάν υφίσταται.
- Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση πιστοποιητικών του συμμετέχοντα και των προσφερόμενων ειδών καθώς και δειγμάτων αυτών.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ**

**ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ**

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   | CPV        | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) |
|-----|--|------------|-----------------|----------|----------------------------|
| 1   | ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 80 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ                | 45259000-7 | ΤΜΧ             | 1        | 11,94                      |
| 2   | ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΔΙΠΛΑ Φ 18                                    |            | ΤΜΧ             | 10       | 0,39                       |
| 3   | ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ Φ 18                               |            | ΜΕΤΡΑ           | 20       | 0,79                       |
| 4   | ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗΣ Φ18Χ1/2 ΑΡΣΕΝΙΚΑ                   |            | ΤΜΧ             | 4        | 1,51                       |
| 5   | <u>ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΜΑΥΡΑ 300ΜΜ Χ 3, 6 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΜΧ</u> |            | ΤΜΧ             | 2        | 3,39                       |
| 6   | ΤΕΦΛΟΝ ΑΤΜΟΥ   |            | ΤΜΧ             | 10       | 1,59                       |
| 7   | ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Φ180                                |            | ΤΜΧ             | 5        | 1,54                       |
| 8   | ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Φ115                                |            | ΤΜΧ             | 10       | 0,65                       |
| 9   | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 2,5 ΜΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΜΧ                  |            | ΤΜΧ             | 1        | 17,94                      |
| 10  | ΣΑΠΟΥΝΕΛΑΙΟ  |            | ΛΙΤΡΟ           | 2        | 3,99                       |
| 11  | ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΜΕΙΩΤΩΝ                                 |            | ΤΜΧ             | 1        | 100,00                     |
| 12  | ΒΑΝΑ ΦΛΑΤΖΩΤΗ DN50 PN 16                                 |            | ΤΜΧ             | 1        | 67,39                      |
| 13  | ΒΟΥΡΤΣΑ ΔΡΑΠΑΝΟΥ (ΠΛΑΚΑ)                                 |            | ΤΜΧ             | 2        | 4,43                       |
| 14  | ΒΟΥΡΤΣΑ ΔΡΑΠΑΝΟΥ (ΚΑΜΠΑΝΑ)                               |            | ΤΜΧ             | 2        | 5,47                       |
| 15  | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟΙ 1/2"                          |            | ΤΜΧ             | 4        | 6,04                       |
| 16  | ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΙΣΙΟΙ 1/2"                             |            | ΤΜΧ             | 2        | 6,11                       |
| 17  | ΓΩΝΙΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ NPT MMB 90° - A105-3000 LBS 1/2"          |            | ΤΜΧ             | 3        | 6,39                       |
| 18  | ΓΩΝΙΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ NPT MMB 90° - A105-3000 LBS 3/4"          |            | ΤΜΧ             | 3        | 8,79                       |
| 19  | ΓΩΝΙΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ NPT MMB 90° - A105-3000 LBS 1"            |            | ΤΜΧ             | 3        | 11,39                      |
| 20  | ΓΩΝΙΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ NPT MEB 90° - A105-3000 LBS 1/2 "         |            | ΤΜΧ             | 3        | 9,94                       |
| 21  | ΓΩΝΙΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ NPT MEB 90° - A105-3000 LBS 3/4 "         |            | ΤΜΧ             | 3        | 11,49                      |

|    |  |  |     |   |       |
|----|--|--|-----|---|-------|
| 22 | ΓΩΝΙΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ NPT MEB 90°<br>- A105-3000 LBS 1"         |  |     | 3 | 19,99 |
| 23 | ΤΑΦ ΒΙΔΩΤΑ NPT 90° -A105-<br>3000 LBS 1/2"               |  |     | 3 | 4,99  |
| 24 | ΤΑΦ ΒΙΔΩΤΑ NPT MEB 90° -<br>A105-3000 LBS 3/4"           |  |     | 3 | 7,87  |
| 25 | ΤΑΦ ΒΙΔΩΤΑ NPT MEB 90° -<br>A105-3000 LBS 1"             |  |     | 3 | 12,57 |
| 26 | ΜΟΥΦΑ ΒΙΔΩΤΗ NPT 90° -<br>A105-3000 LBS 1/2"             |  |     | 3 | 2,19  |
| 27 | ΜΟΥΦΑ ΒΙΔΩΤΗ NPT 90° -<br>A105-3000 LBS 3/4 "            |  |     | 3 | 4,79  |
| 28 | ΜΟΥΦΑ ΒΙΔΩΤΗ NPT 90° -<br>A105-3000 LBS 1"               |  | TMX | 3 | 5,93  |
| 29 | ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ ΒΙΔΩΤΗ NPT 90°<br>A105 - 3000 LBS 1/2"       |  |     | 3 | 1,91  |
| 30 | ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ ΒΙΔΩΤΗ NPT 90°<br>- A105-3000 LBS 3/4"       |  |     | 3 | 2,44  |
| 31 | ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ ΒΙΔΩΤΗ NPT 90°<br>- A105-3000 LBS 1"         |  |     | 3 | 3,29  |
| 32 | ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΒΙΔΩΤΗ NPT<br>MEB 90° - A105-3000 LBS 1/2" |  |     | 3 | 1,79  |
| 33 | ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΒΙΔΩΤΗ NPT<br>90° - A105-3000 LBS 3/4 "    |  |     | 3 | 2,14  |
| 34 | ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΒΙΔΩΤΗ NPT<br>90° - A105-3000 LBS 1"       |  |     | 3 | 3,29  |
| 35 | ΡΑΚΟΡ ΒΙΔΩΤΟ NPT 90° -<br>A105-3000 LBS 1/2"             |  |     | 3 | 7,98  |
| 36 | ΡΑΚΟΡ ΒΙΔΩΤΟ NPT 90° -<br>A105-3000 LBS 3/4 "            |  |     | 3 | 7,39  |
| 37 | ΡΑΚΟΡ ΒΙΔΩΤΟ NPT 90° -<br>A105-3000 LBS 1"               |  |     | 3 | 11,39 |
| 38 | ΡΑΚΟΡ ΒΙΔΩΤΟ NPT MEB 90° -<br>A105-3000 LBS 1/2 "        |  |     | 3 | 11,91 |
| 39 | ΡΑΚΟΡ ΒΙΔΩΤΟ NPT MEB 90° -<br>A105-3000 LBS 3/4 "        |  |     | 3 | 13,29 |
| 40 | ΡΑΚΟΡ ΒΙΔΩΤΟ NPT MEB 90° -<br>A105-3000 LBS 1"           |  |     | 3 | 21,61 |
| 41 | ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ<br>NPT 90° - A105-3000 LBS 1/2 " |  |     | 3 | 3,94  |
| 42 | ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ<br>NPT 90° - A105-3000 LBS 3/4 " |  |     | 3 | 4,67  |
| 43 | ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ<br>NPT 90° - A105-3000 LBS 1 "   |  |     | 3 | 5,79  |

|    |  |  |  |    |       |
|----|--|--|--|----|-------|
| 44 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΒΙΔΩΤΗ<br>NPT 90° - A105-3000 LBS 1/2 "               |  |  | 3  | 3,79  |
| 45 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΒΙΔΩΤΗ<br>NPT 90° - A105-3000 LBS 3/4 "               |  |  | 3  | 3,91  |
| 46 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΒΙΔΩΤΗ<br>NPT 90° - A105-3000 LBS 1 "                 |  |  | 2  | 4,29  |
| 47 | ΦΥΛΛΟ ΓΡΑΦΙΤΗ 1 ΜΕΤΡΟ Χ 1<br>ΜΕΤΡΟ Χ 1 ΧΙΛΙΟΣΤΟ                        |  |  | 1  | 80,00 |
| 48 | ΥΑΛΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ13 Χ 300<br>ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ<br>ΦΛΑΤΖΑ              |  |  | 1  | 80,00 |
| 49 | ΒΑΝΑ ΕΔΡΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ<br>ΒΙΔΩΤΗ DN 16-T-10° - +110°<br>ΤΥΠΟΣ Φ60 1/2" |  |  | 3  | 31,11 |
| 50 | ΒΑΝΑ ΕΔΡΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ<br>ΒΙΔΩΤΗ DN 16-T-10° - 110°<br>ΤΥΠΟΣ Φ60 3/4"  |  |  | 3  | 44,94 |
| 51 | ΒΑΝΑ ΕΔΡΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ<br>ΒΙΔΩΤΗ DN 16-T-10° - 110°<br>ΤΥΠΟΣ Φ60 1"    |  |  | 2  | 65,79 |
| 52 | ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ<br>ΤΥΠΟΣ 2025 FULL INOX 316 1/2"             |  |  | 3  | 10,39 |
| 53 | ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ<br>ΤΥΠΟΣ 2025 FULL INOX 316 3/4"             |  |  | 1  | 70,08 |
| 54 | ΦΑΛΤΣΕΤΑ ΚΟΠΗΣ   |  |  | 2  | 3,01  |
| 55 | ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ<br>M3X40  |  |  | 30 | 0,033 |
| 56 | ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ<br>M4X40  |  |  | 30 | 0,10  |
| 57 | ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ<br>M5X60  |  |  | 30 | 0,16  |
| 58 | ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ<br>M6X60  |  |  | 30 | 0,15  |
| 59 | ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ<br>M8X60  |  |  | 30 | 0,25  |
| 60 | ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ<br>M10X80                                       |  |  | 30 | 0,50  |
| 61 | ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ<br>M12X80                                       |  |  | 30 | 0,67  |
| 62 | ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ<br>M14X80                                       |  |  | 30 | 0,833 |
| 63 | ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ<br>M16X80                                       |  |  | 30 | 1,20  |

|    |                                  |            |       |    |       |
|----|----------------------------------|------------|-------|----|-------|
| 64 | ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ<br>M18X80 |            |       | 30 | 1,50  |
| 65 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ M3 X 40       |            |       | 30 | 0,017 |
| 66 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ M4 X 40       |            |       | 30 | 0,017 |
| 67 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ M5 X 60       |            |       | 30 | 0,017 |
| 68 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ M6 X 60       |            |       | 30 | 0,017 |
| 69 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ M8 X 60       |            |       | 30 | 0,030 |
| 70 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ M10 X<br>80   |            |       | 30 | 0,070 |
| 71 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ M12 X<br>80   |            |       | 30 | 0,10  |
| 72 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ M14 X<br>80   |            |       | 30 | 0,15  |
| 73 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ M16 X<br>80   |            |       | 30 | 0,20  |
| 74 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ M18 X<br>80   |            |       | 30 | 0,30  |
| 75 | ΡΟΔΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ M3 X 40         |            |       | 30 | 0,017 |
| 76 | ΡΟΔΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ M4 X 40         |            |       | 30 | 0,017 |
| 77 | ΡΟΔΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ M5 X 60         |            |       | 30 | 0,017 |
| 78 | ΡΟΔΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ M6 X 60         |            |       | 30 | 0,017 |
| 79 | ΡΟΔΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ M8 X 60         |            |       | 30 | 0,017 |
| 80 | ΡΟΔΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ M10 X 80        |            |       | 30 | 0,030 |
| 81 | ΡΟΔΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ M12 X 80        |            |       | 30 | 0,050 |
| 82 | ΡΟΔΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ M14 X 80        |            |       | 30 | 0,070 |
| 83 | ΡΟΔΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ M16 X 80        |            |       | 30 | 0,10  |
| 84 | ΡΟΔΕΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ M18 X 80        |            |       | 30 | 0,15  |
| 85 | ΜΑΝΕΛΑ ΣΤΑΘΕΡΗ 1/2"              |            |       | 1  | 4,21  |
| 85 | ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑΣ            | 24200000-6 | ΛΙΤΡΟ | 1  | 2,74  |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b> | <b>1.821,13</b> |
|--|-----------------|