



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**3<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ**  
**(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ**  
**ΥΓΕΙΟΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ** : Οδός Βέροιας-Ασωμάτων  
 (περιοχή Παπάγου)  
**Τ.Κ.** : 59100  
**ΤΜΗΜΑ** : Οικονομικό  
**ΓΡΑΦΕΙΟ** : Προμηθειών  
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ** : Σαλαμανίκα Κωνσταντία  
**ΤΗΛΕΦΩΝΟ** : 23313-51137  
**e-mail** : [prom4@verhospi.gr](mailto:prom4@verhospi.gr)

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**Αρ. Πρόσκλησης: 474/04-12-2023**

**ΠΡΟΣ**

**ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΧΕΙΡΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ), ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ »**

**ΣΧΕΤ :**

- ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/8-8-2016) περί Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως ισχύει σήμερα και οι λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
- η με αρ. πρωτ. 2501/3-8-2022 (6Ι8Λ46ΜΨΙΦ-Τ00) Εγκύκλιος της Ε.Κ.Α.Π.Υ. του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Εναρμόνιση των φορέων υγείας με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα»
- τα με αριθμ. αιτήματος 1132/19-10-2023 της Υποδιεύθυνσης Τεχνικού τμήματος & 284/05-10-2023, της ΥΓ. Μονάδας Βέροιας και 0284/05-10-2023 της Αποθήκης Υγειονομικού Υλικού
- η με αρ. 24/25-10-2023 (θέμα 2<sup>ο</sup>) Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Γ. Νοσοκομείου Ημαθίας περί αναγνώρισης αναγκαιότητας και έγκρισης σκοπιμότητας της προμήθειας

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά και προκειμένου η Υγειονομική Μονάδα Βέροιας να προμηθευτεί το είδος που αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί, προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Το αναφερόμενο είδος αποτελεί απαραίτητο υλικό για τη λειτουργία του Γ. Νοσοκομείου Ημαθίας – Υγ. Μον. Βέροιας και παρακαλείσθε για την υποβολή της οικονομικής προσφοράς σας

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ**

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ**

- Οι προσφορές παρακαλούμε να αποσταλούν έως και την **Παρασκευή 08-12-2023**, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [protokollo@verhospi.gr](mailto:protokollo@verhospi.gr).

- Η τιμή προσφοράς να είναι σύμφωνη ή και χαμηλότερη με/από το **Παρατηρητήριο Τιμών** (Π.Τ.) Προμηθειών Υγείας της ΕΠΥ και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο Α/Α του πίνακα και ο Α/Α του Π.Τ. για το κάθε είδος, καθώς και η τιμή του.
- Αν το είδος δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών να δηλώνεται υποχρεωτικά στην προσφορά.
- Να αναγράφεται ο **αριθμός και η ημερομηνία πρόσκλησης**, να αναφέρεται το ποσοστό **ΦΠΑ (%)** του κάθε είδους και ο **χρόνος παράδοσης** του.
- **Παρακαλούμε να αναφέρεται εάν το είδος είναι ετοιμοπαράδοτο.**
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να **παραδώσει το υπό προμήθεια είδος το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας** της Αναθέτουσας Αρχής προς αυτόν. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. Τα είδη θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνεται στις αποθήκες της Αναθέτουσας Αρχής ή στο Τμήμα και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με έξοδα και ευθύνη του Ανάδοχου.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να **αποστείλει με την προσφορά Υπεύθυνη Δήλωση** με την οποία να δηλώνεται :
  - α)** η επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προϊόν που προσφέρεται καθώς και ο τόπος εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ο συμμετέχων ο κατασκευαστής, υποχρεούται επιπροσθέτως να επισυνάπτει προς την αναθέτουσα αρχή **βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή** ότι υφίσταται επίσημη συνεργασία με τον εισαγωγέα / διανομέα, (ή αντίγραφο της συμφωνίας τους και εντολής προς τον εισαγωγέα) και την εξουσιοδότηση και εκπαίδευση από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη και ορθή χρήση των προϊόντων,
  - β)** ότι αποδέχεται όλους τους όρους της πρόσκλησης,
  - γ)** ότι η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης,
  - δ)** ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύμβασης,
  - ε)** ότι η προσφορά του **ισχύει για διάστημα έξι (6) μηνών** από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και
  - στ)** το χρόνο παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού.
- Ζητείται να **δηλώνεται υπεύθυνα** ότι τα είδη συνοδεύονται από **πιστοποιητικά σήμανσης CE** και πως η εταιρεία διακίνησης εφαρμόζει **πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας** και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων και **ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις** του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
- Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία και η τιμή ανά τεμάχιο. Να αναγράφεται ο κωδικός εμπορίου και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ του είδους εάν υφίσταται.
- Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση πιστοποιητικών του συμμετέχοντα και των προσφερόμενων ειδών καθώς και δειγμάτων αυτών.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ**

**ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
1	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΑΚΙΤΑ DHP485RTJ	45259000-7	1	TMX	300,00
2	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Νο3		1	TMX	0,30
3	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Νο4		1	TMX	0,40
4	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Νο5		1	TMX	0,50
5	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Νο6		1	TMX	0,60
6	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Νο7		1	TMX	0,80
7	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Νο8		1	TMX	1,10
8	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Νο9		1	TMX	1,30
9	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Νο10		1	TMX	1,80
10	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Νο11		1	TMX	2,00
11	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Νο12		1	TMX	2,50
12	ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΔΟΛΟΓΟ ΣΤΑΥΡΩΤΕΣ (ΣΕΤ)		1	TMX	25,00
13	ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΔΟΛΟΓΟ ΙΣΙΕΣ (ΣΕΤ)		1	TMX	25,00
14	ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΔΟΛΟΓΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ (ΣΕΤ)		1	TMX	25,00
15	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΙΚΡΟ ΣΤΑΥΡΩΤΟ 12,5 ΕΚΑΤΟΣΤΑ		1	TMX	4,00
16	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕΣΑΙΟ ΣΤΑΥΡΩΤΟ 15 ΕΚΑΤΟΣΤΑ		1	TMX	5,00
17	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΑΥΡΩΤΟ 20 ΕΚΑΤΟΣΤΑ		1	TMX	8,00
18	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΙΚΡΟ ΙΣΙΟ 12,5 ΕΚΑΤΟΣΤΑ		1	TMX	4,00
19	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕΣΑΙΟ ΙΣΙΟ 15 ΕΚΑΤΟΣΤΑ		1	TMX	5,00
20	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕΓΑΛΟ ΙΣΙΟ 20 ΕΚΑΤΟΣΤΑ		1	TMX	7,00
21	ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ (ΜΑΚΡΥ)	1	TMX	8,00	
22	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΑΚΙΤΑ 18V BRUSHELESS SOLO 125MM DGA 504Z	1	TMX	210,00	
23	ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Νο115	5	TMX	1,00	

<b>24</b>	ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ No125		5	ΤΜΧ	1,00
<b>25</b>	ΣΦΥΡΑΚΙ ΜΙΚΡΟ 200 γρ. (2Χ9,5Χ25 ΕΚΑΤΟΣΤΑ)		1	ΤΜΧ	6,00
<b>26</b>	ΜΑΤΣΟΛΑ		1	ΤΜΧ	3,00
<b>27</b>	ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ		1	ΤΜΧ	5,00
<b>28</b>	ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 5 ΚΙΛΩΝ		5	ΤΜΧ	3,00
<b>29</b>	ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ		5	ΤΜΧ	3,50
<b>30</b>	ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ΛΕΥΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ		5	ΤΜΧ	3,50
<b>31</b>	ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΠΟΡΤΑ		8	ΤΜΧ	30,00
<b>32</b>	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ		2	ΤΜΧ	6,00
<b>33</b>	ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ		2	ΤΜΧ	20,00
<b>34</b>	ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΕΣ (ΨΩΜΑΚΙ) 2 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΚΟΥΤΙ 1.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ		2	ΤΜΧ	16,00
<b>35</b>	ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΕΣ (ΦΡΕΖΑΤΕΣ) 2 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΚΟΥΤΙ 1.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ		2	ΤΜΧ	15,00
<b>36</b>	ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΕΣ (ΨΩΜΑΚΙ) 4 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΚΟΥΤΙ ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜΑΧΙΩΝ		2	ΤΜΧ	25,00
<b>37</b>	ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΕΣ (ΦΡΕΖΑΤΕΣ) 4 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ ΚΟΥΤΙ 1.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ		2	ΤΜΧ	20,00
<b>38</b>	ΣΚΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ ΔΙΠΛΗ ΥΨΟΥΣ 2 ΜΕΤΡΩΝ		1	ΤΜΧ	63,24
<b>ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>					<b>1.211,04</b>

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ****ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΑΚΙΤΑ 18V BRUSHLESS SOLO 125MM DGA504Z (A/A 22)**

- ✓ Brushless Κινητήρας χωρίς καρβουνάκια (BL Motor)
- ✓ Ηλεκτρικό φρένο
- ✓ Συρτός διακόπτης
- ✓ Προστασία υπερφόρτωσης
- ✓ Διακόπτης κλειδώματος
- ✓ Εξαιρετικά λεπτό και εργονομικό σχήμα
- ✓ Σύστημα κατά της επανεκκίνησης
- ✓ LED ένδειξη στάθμης μπαταρίας
- ✓ Εργονομική Λαβή για μεγαλύτερη άνεση, καλύτερο έλεγχο και μικρότερη καταπόνηση κατά τη χρήση
- ✓ Τύπος μπαταρίας: Li-ion
- ✓ Τάση: 18V
- ✓ Χωρητικότητα μπαταρίας: δεν συμπεριλαμβάνεται
- ✓ Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 3.000-8.500 rpm
- ✓ Διάμετρος δίσκου:125/115 mm
- ✓ Βάρος 3 kg
- ✓ Περιεχόμενα συσκευασίας: ΜΑΚΙΤΑ DGA513Z (παραδίδεται χωρίς μπαταρίες και φορτιστή)
- ✓ Εγγύηση: 1 χρόνος
- ✓ Μπαταρία ΜΑΚΙΤΑ 18V 5AH BL1830B

**ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΑΚΙΤΑ DHP485RTJ (A/A 1)**

- ✓ Ρυθμός κρούσεων: Hi: 0-25.500rpm /Lo: 0 – 7.500rpm
- ✓ Μέγιστη ικανότητα διάτρησης σε τοιχοποιία: 13mm
- ✓ Μέγιστη ικανότητα διάτρησης σε χάλυβα: 13mm
- ✓ Μέγιστη ικανότητα διάτρησης σε ξύλο: 38mm
- ✓ Μέγιστη Ροπή: Hard: 50Nm/Soft:27Nm
- ✓ Ταχύτητα χωρίς φορτίο: Hi: 0 – 1.900rpm/Lo: 0 -500rpm
- ✓ Τάση: 18V
- ✓ Μήκος: 182mm
- ✓ Περιεχόμενα συσκευασίας: 2 μπαταρίες 5Ah, φορτιστής και βαλιτσάκι
- ✓ Βάρος 1.80 kg
- ✓ Εγγύηση: 1 χρόνος