



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**3<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ**  
**(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)**

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ**  
**ΥΓΕΙΟΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ** : Οδός Βέροιας-Ασωμάτων  
(περιοχή Παπάγου)

**Τ.Κ.** : 59100

**ΤΜΗΜΑ** : Οικονομικό

**ΓΡΑΦΕΙΟ** : Προμηθειών

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ** : Αικ. Μπορτένα

**ΤΗΛΕΦΩΝΟ** : 2331351157 / 2331351150

**e-mail** : [prom6@verhospi.gr](mailto:prom6@verhospi.gr)

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Βέροια, 9-10-2024**  
**Αριθμ. Πρόσκλησης : 478-24**

**ΠΡΟΣ**

**ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ: « ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (478-24) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ), ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ »**

**ΣΧΕΤ :**

- ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/8-8-2016) περί Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως ισχύει σήμερα και οι λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
- η με αρ. πρωτ. 2501/3-8-2022 (618Λ46ΜΨΙΦ-Τ00) Εγκύκλιος της Ε.Κ.Α.Π.Υ. του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Εναρμόνιση των φορέων υγείας με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα»,
- η με αρ. 24/2022 (22PROC011595897 - αρ. ΕΣΗΔΗΣ 176804) Διακήρυξη του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των ορίων Ανάθεσης Προμήθειας «Καυσίμων» του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (CPV 09100000-0) και
- το με αρ. 4/15022023(6)ΚΑΡΑΒ (23ΣΥΜΝ012385642) Συμφωνητικό/Σύμβαση Προμήθειας Καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτ) της Υγ. Μονάδας Βέροιας,
- η με αριθμό 66/2023 (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 248163) (23PROC013661419) Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την Ανάθεση Προμήθεια « ΚΑΥΣΙΜΩΝ », του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας,
- το με αρ. πρωτ. 76541/7-10-2024 Καθημερινό Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης (αναρτητέο στο FUELPRICES),

- το με αρ. αιτήματος 1246/7-10-2024 της Τεχνικής Υπηρεσίας, της Υγ. Μονάδας Βέροιας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας,
- η επιτακτική ανάγκη για την Ανάθεση του αναφερόμενου Αντικειμένου

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά και προκειμένου η Υγειονομική Μονάδα Βέροιας να καλύψει τις ανάγκες της για την αναφερόμενη Προμήθεια, προβαίνει στη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης %). Η αναφερόμενη Ανάθεση αποτελεί απαραίτητη προμήθεια για τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας – Υγ. Μονάδα Βέροιας και παρακαλείσθε για την Υποβολή Οικονομικής Προσφοράς.

A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Μ/Μ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) Μ/Μ ΠΡΟ ΦΠΑ
1	<b>ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ΟΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ (ΚΗΙ 4079) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 66/2023 (ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 248163) (23PROC013661419) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ</b>	09100000-0	ΛΙΤΡΟ	1.780	1,40
<p><b>Α. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ 100 (%) ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ</b></p> <p><b>Β. Η ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ</b></p> <p><b>Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 6-10-2024</b></p>					

**Ακολουθούν σημαντικές σημειώσεις αναφορικά με την υποβολή της Προσφοράς:**

1. Οι Προσφορές παρακαλούμε να αποσταλούν έως και την **Τρίτη 15-10-2024**, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [protokollo@verhospi.gr](mailto:protokollo@verhospi.gr).
2. Στην Προσφορά να αναγράφει ο **αριθμός και η ημερομηνία Πρόσκλησης (478-24/9-10-2024)**, η πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου αντικειμένου, η ποσότητα και η τιμή (το ποσοστό έκπτωσης %) για το ζητούμενο είδος καθώς και το ποσοστό ΦΠΑ (%) του είδους.
3. Το είδος πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτο.
4. Η παράδοση του αντικειμένου της Ανάθεσης θα πραγματοποιείται για το σύνολο της ποσότητας ή τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. Η

Α.Α. δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της Ανάθεσης, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες της, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Το υπό Ανάθεση Αντικείμενο θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται, θα παραλαμβάνεται σύμφωνα με τον τρόπο που θα υποδεικνύεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με έξοδα και ευθύνη του Ανάδοχου.

5. Η Α.Α. μπορεί να κατακυρώσει για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της Προμήθειας που αναφέρεται στα έγγραφα της παρούσας Πρόσκλησης.
6. Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να **αποστείλει με την Προσφορά του Υπεύθυνη Δήλωση** με την οποία να δηλώνονται απαραίτητα τα ακόλουθα α) – η) :
  - α) ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης,
  - β) ότι η Προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης,
  - γ) ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της Ανάθεσης,
  - δ) ότι η Προσφορά του ισχύει για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των Προσφορών (σε τυχόν νέα ανάγκη της Α.Α. για το Αντικείμενο της Πρόσκλησης, στο χρονικό διάστημα ισχύος της Προσφοράς του μειοδότη- Αναδόχου, η Κατακύρωση θα γίνει στον Ανάδοχο που θα προκύψει από τις διαδικασίες της παρούσας),
  - ε) ότι η Οικονομική Προσφορά δεσμεύει τον Ανάδοχο για όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης/Κατακύρωσης και σε τυχόν παράταση/προαίρεση αυτής,
  - στ) ότι πληροί όσα αφορούν τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016,
  - ζ) ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και
  - η) ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 74 του ν. 4412/2016.
7. Ζητείται να **δηλώνεται υπεύθυνα (Υ.Δ.)** ότι τα είδη συνοδεύονται από πιστοποιητικά σήμανσης CE και πως η Εταιρεία διακίνησης εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων και ο Οικονομικός Φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
8. Η Προσφορά **υποβάλλεται ηλεκτρονικά** σε μη επεξεργάσιμη μορφή αναγράφοντας ευκρινώς τα στοιχεία του Οικονομικού Φορέα (Συμμετέχουσα Εταιρεία), τον αριθμό της Πρόσκλησης και το Αντικείμενο αυτής. Δύνανται οι ενδιαφερόμενες Εταιρείες να αποστείλουν τα απαιτούμενα Ηλεκτρονικά Έγγραφα σε μορφή συμπιεσμένου

φακέλου .zip προς διευκόλυνση της διαδικασίας (προτιμάται). **Σημείωση:** έγγραφα που συντάσσονται από το Συμμετέχοντα και είναι σε επεξεργάσιμη μορφή δε θα γίνονται αποδεκτά και θα τον αποκλείουν από τη Διαγωνιστική Διαδικασία (εκτός αν ζητούνται με συγκεκριμένη μορφή π.χ. πίνακες excel).

9. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση πιστοποιητικών του Συμμετέχοντα και των προσφερόμενων ειδών καθώς και δειγμάτων αυτών.
10. Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό της Υγ. Μονάδας Βέροιας του Νοσοκομείου.
11. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει από το Νοσοκομείο μετά την εκπλήρωση από αυτόν των συμβατικών του υποχρεώσεων και την οριστική παραλαβή κάθε τμηματικής ολοκλήρωσης της Ανάθεσης από την αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου, με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα παραστατικά (βάσει του Ν.4152/13).
12. Το σύνολο του υπό ανάθεση αντικειμένου θα αφορά στην κάλυψη της Μονάδας Βέροιας και μέχρι κάλυψης του προϋπολογισμού.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
ΗΜΑΘΙΑΣ**

**ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ**

**Ακολουθούν τα Τεχνικά Ζητούμενα της Ανάθεσης**

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

Η βενζίνη αμόλυβδη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στις Υπουργικές Αποφάσεις:

**1.1.** ΑΧΣ 510/2004 ΦΕΚ 872/Β/2007 όπως αυτή καταργήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. 147/2015/16 (ΦΕΚ 293/Β/12-02-2016) «Καύσιμα αυτοκινήτων - αμόλυβδη βενζίνη - απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών» Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - Οικονομικών - Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

**1.2.** ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/Β/2004, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. 316/2010/12 (ΦΕΚ 501/Β/29-02-2012) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής - Προστασίας του πολίτη.

Ο Ανάδοχος/Προμηθευτής οφείλει να τηρεί τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες Δι.Ε.Π.Π.Υ.), σύμφωνα με την με αρ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες Δι.Ε.Π.Π.Υ.)» Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983/Β/30-08-2017 – διόρθ. σφαλ. στο ΦΕΚ 3080/Β/06-09-2017) Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης

Ο Ανάδοχος/Προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή ποσότητα καυσίμων για να είναι σε θέση να καλύπτει ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες της Υγ. Μονάδας Βέροιας του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ.

### ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

#### **1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ**

Η ποιότητα των καυσίμων θα είναι η ίδια με των Ελληνικών Κρατικών διυλιστηρίων και θα πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ).

#### **2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ**

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των καυσίμων θα γίνεται από τριμελή επιτροπή, η οποία θα ορίζεται κάθε φορά από το Νοσοκομείο και περιλαμβάνει:

- έλεγχο της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον Ανάδοχο/Προμηθευτή
- έλεγχο μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, όπως χρώματος κ.λ.π.

Η παραλαβή γίνεται με σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου παραλαβής, όπου θα αναφέρεται αναλυτικά το είδος, η ποσότητα και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του χορηγούμενου καυσίμου.

Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να πραγματοποιεί **ΠΟΙΟΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ.**

Σε περίπτωση μη κανονικού δείγματος, η παραπομπή στον Εισαγγελέα θα γίνεται από τη δειγματίζουσα Υπηρεσία (Νοσοκομείο ή Δ/ση Εμπορίου της Περιφέρειας Ηπείρου).

Εάν κατά τον έλεγχο των δειγμάτων διαπιστωθεί ότι το δείγμα είναι μη κανονικό ή μη κανονικό-νοθευμένο, τότε η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει τον Ανάδοχο/Προμηθευτή.